



COMUNE di CHIAMPO

Provincia di Vicenza

Il Sindaco

Prot. n° del

Reg. Ord. n° 54 / 2019

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

**PROVVEDIMENTI PERE LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI  
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI  
OGGETTO NELL'ATMOSFERA DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 31 MARZO 2020**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.155 *“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”* conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

#### Considerato che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n.836 del 06/06/2017 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e delle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- L'Italia è deferita alla Corte di Giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;



- Il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento ed i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- Il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 13/08/2010 n.155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti, nonché individuare ed attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- Studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- La Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n.90 del 18/04/2016 ha approvato il "*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*" (PRTRA);

#### **Rilevato che:**

- Secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

**SEMAFORO VERDE – nessuna allerta:** nessun superamento misurato, nella stazione e di riferimento, del valore limite giornaliero ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) della concentrazione di PM10;

**SEMAFORO ARANCIO – livello di allerta 1:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

**SEMAFORO ROSSO – livello di allerta 2:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- Le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

#### **Visti:**

- Il Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'art.182 comma 6-bis;
- Il Decreto Legislativo 13/08/2010 n.155 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";



- Il D.P.R. n.74 del 16/04/2013 titolato *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art.4 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. 19/08/2005 n.192”* in particolare l’art.5 comma 1;
- Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio n.186 del 07/11/2017 – Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentari a biomasse combustibili solide;
- L’art.33 della Legge Regionale del Veneto 16/04/1985, n.33 *“Norme per la tutela dell’ambiente”* e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione di Giunta Regionale del 23/10/2012, n.2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Chiampo, è inserito nella zona *“IT 0511 Agglomerato Vicenza”*;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.122 del 10/02/2015 che fornisce *“indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art.182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006”*,

#### **Considerato che:**

- Le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dell’esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;
- Come descritto dall’Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.PR. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l’adozione di provvedimento di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

#### **Valutati:**

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 26/09/2019 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 06/09/2018;
- il D.M. Sanità del 05/09/1994;
- l’art.50 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare il comma 3;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimento l’introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

**ORDINA**



Di istituire **DALLA DATA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 31 MARZO 2020, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto** e come contenute nel nuovo *“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”* **di seguito riportate:**

1. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive** che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **“2 stelle”** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 07/11/2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
2. **divieto di mantenere acceso il motore:**
  - degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
  - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
  - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici;
3. **divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante, secondo le eventuali modalità stabilite dall'art.56 della L.R. 11/2014 e per la preparazione dei cibi;**
4. **Obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.:**
  - a massimi di 19°C (+ 2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
    - E.1 – residenza e assimilabili
    - E.2 – uffici e assimilabili
    - E.4 – attività ricreative e assimilabili
    - E.5 – attività commerciali e assimilabili
    - E.6 – attività sportive
  - a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili.

## **AVVERTE**

- che in separata ordinanza saranno indicate le limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli;
- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso, a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.



## **MANDA**

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza .

## **RICORDA**

Che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art.7 -bis del D. Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti dà luogo all'applicazione dell'art.650 del Codice Penale.

## **INVITA**

- a) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V<sup>^</sup> del D. Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.
- b) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile pe garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- c) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

## **DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- Che il presente provvedimento venga notificato a:
  - o Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Comando Polizia Locale per quanto di competenza – SEDE;
  - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza – Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
  - Servizio Forestale Regionale – Via Lanza n.106, 36100 Vicenza ;
  - Provincia di Vicenza – Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
  - Prefettura di Vicenza – Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
  - Comando dei Carabinieri di Chiampo;
  - Agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – LORO SEDI.

## **INFORMA**



- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;

Dalla residenza municipale, li 17-10-2019

**IL SINDACO**  
Matteo Macilotti  
(Firmato Digitalmente)



\*\*\*\*\*

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto ....., Messo Comunale,

ATTESTO

di aver notificato la presente ordinanza oggi ..... al Sig. \_\_\_\_\_, in  
qualità di \_\_\_\_\_ consegnandone copia a mani di .....

IL RICEVENTE

IL MESSO